Equipos para Campings

ALMARIN

Almarin, distribuidor oficial de Rolec en España, dispone de una gran variedad de equipos de suministro y medición, así como elementos de iluminación

UNIDADES DE CONEXIÓN

UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN

PUNTOS DE RECARGA

TORRETAS DE SERVICIOS

Durante más de 25 años, Rolec ha sido reconocida como una empresa especializada en el diseño, suministro e instalación de equipos para zonas de caravanas y campings.

Esta línea de productos cuenta con unidades de conexión, torretas de servicios, sistemas de medición y control de consumos, iluminación LED de baja intensidad e iluminación exterior, equipos antincendios y de seguridad, unidades de distribución y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

www.almarin.es

Unidades de Conexión SU

Las unidades de conexión SU están diseñadas para proporcionar 6A, 10A, 16A o 32A, sin contador, con un enchufe BS4343 (IP44) para conectar a la caravana o autocaravana. Cada unidad cuenta con un interruptor magnetotérmico-diferencial, accesible a través de una tapa de reinicio impermeable al agua, así como con un conjunto de terminales de conexión de cables de acometida eléctrica.

(Non-Metered)

Especificaciones técnicas

- Estructura de poliéster resistente a la intemperie
- Alimentación mediante una toma IP44 tipo europea o Schuko
- Protecciones de 6A, 10A o 16A
- Se puede equipar con contador eléctrico (Unidad de Conexión SU2)

Unidades Combinadas SU2

Las unidades de conexión SU2 están diseñadas para suministrar los kWh, con medición de agua y un compartimento opcional para el sistema de TV. Esta unidad combinada ofrece todos los servicios en uno, proporcionando 16A, 32A y 63A a través de un enchufe BS4343 o conexión directa.

(MID kWh Metered & Water Metered)

Especificaciones técnicas

- Estructura de poliéster resistente a la intemperie
- Una salida eléctrica mediante toma europea o Schuko
- Protecciones de 6A, 10A o 16A
- Se puede equipar con contador eléctrico y suministro de agua

Unidades Smartcard

Las unidades Smartcard incorporan el sistema Smartcard, una solución económica de medición para aplicaciones prepago de electricidad para campings y bungalows. Se trata de un equipo de fácil uso que trabaja de manera autónoma y permite el control del consumo individualmente sobre cada toma.

Especificaciones técnicas

- Equipado con lector de tarjetas de prepago
- Sistema autónomo

Wallpod

El Wallpod es una alternativa a las unidades convencionales. Es capaz de proporcionar 6A, 10A, 16A o 32A con o sin medición de kWh a través de un enchufe BS4343 (IP44). Cada Wallpod se completa con un interruptor magnetotérmico-diferencial, accesible a través de una tapa de reinicio impermeable al agua, así como con un conjunto de terminales de conexión de cables de acometida eléctrica.

Especificaciones técnicas

- Se puede equipar con contador eléctrico
- Color personalizable
- Estructura de poliéster resistente a la intemperie
- Una salida eléctrica mediante toma europea o Schuko
- Protecciones de 6A, 10A o 16A

Unidades RU1 (Sin medición)

Las unidades de conexión RU1 están diseñadas para proporcionar 16A, 32A y 63A sin medición eléctrica a través de conexión directa.

Cada unidad cuenta con un interruptor magnetotérmico-diferencial, accesible a través de una tapa de reinicio impermeable al agua, así como con un conjunto de terminales de conexión de cables de acometida eléctrica.

Unidades RU2 (Medición)

Estas unidades tienen las mismas características que las RU1, pero esta versión dispone de medición de consumo eléctrico.

TRE (sin/con Medición)

Las unidades TRE están disponible sin o con medición, con 2, 3 o 4 salidas proporcionando intensidades de 6A, 10A, 16A y 32A a través de enchufes BS4343 (IP44).

Especificaciones técnicas

- Estructuras de poliéster resistentes a la intemperie
- Alimentación directa a Mobile Homes y bungalows (el TRE vía toma europea o Schuko IP44, de entre 2 y 4 salidas)
- Protecciones de 6A, 10A o 16A
- RU2 equipado con contador eléctrico, TRE se puede equipar con contadores eléctricos individualizados por tomas

Unidades TR

Las unidades TR están diseñadas para ofrecer hasta cuatro conexiones, con el acceso a cableado, interruptores y contadores protegido por una puerta con cierre de seguridad. Se trata de una unidad IP55, ideal para evitar acceso no autorizado.

Especificaciones técnicas

- Estructura de poliéster resistente a la intemperie
- Alimentación mediante 2, 3 o 4 tomas tipo europea o Schuko IP44.
- Protecciones de 6A, 10A o 16A
- Se puede equipar con contadores eléctricos individualizados por toma

Unidad de Conexión EV

Las unidades de conexión EV son a su vez puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de alimentación. Cada unidad incluye un enchufe de recarga, la unidad de comunicación con el vehículo, protección por interruptor magnetotérmico-diferencial y un medidor kWh para cada enchufe.

Especificaciones técnicas

- Estructura de poliéster resistente a la intemperie
- Alimentación mediante una toma IP44 tipo europea o Schuko
- Protecciones de 6A, 10A o 16A
- Se puede equipar con contador eléctrico y toma de recarga para vehículo eléctrico

Torretas Classic

Las torretas Classic proporcionan electricidad, agua e iluminación para campings.
Cada enchufe cuenta con un interruptor magnetotérmico-diferencial, accesible a través de una tapa de reinicio impermeable al agua, así como con un conjunto de terminales de conexión de cables de acometida eléctrica.

Especificaciones técnicas

- Estructura de acero galvanizado
- Carcasa IP65 personalizable
- Se puede equipar desde 1 hasta 8 tomas eléctricas de tipo europeo o Schuko
- Protecciones de 6A, 10A o 16A
- Equipable con contadores eléctricos, suministro de agua, TV, conexión a la red, puntos de luz…
- Acabado y color personalizable

Torretas Quantum

Las torretas Quantum son una gama superior fabricada con un marco en aluminio anodizado extruido, siguiendo la categoría I IP66 (BS EN 60529). También se caracteriza por ser resistente a la corrosión y a la radiación solar.

Especificaciones técnicas

- Estructura de aluminio anodizado y base de policarbonato
- Carcasa IP66
- Se puede equipar desde 1 hasta 8 tomas eléctricas de tipo europeo o Schuko
- Protecciones de 6A, 10A o 16A
- Equipable con contadores eléctricos, suministro de agua, TV…
- Acabado y color personalizable

Torretas Classic con Punto de Recarga

Las torretas Classic pueden estar equipadas con un enchufe para recargar los vehículos eléctricos. Estas unidades incluyen un enchufe de recarga y su protección eléctrica, la unidad de comunicación con el vehículo y un medidor kWh para el enchufe, además de los enchufes habituales con su correspondiente protección individualizada.

Especificaciones técnicas

- Estructura de acero galvanizado
- Carcasa IP65 personalizable
- Se puede equipar desde 1 hasta 8 tomas eléctricas de tipo europeo o Schuko
- Protecciones de 6A, 10A o 16A
- Equipable con las mismas opciones que la gama Classic, además de una toma para vehículo eléctrico

Redes Eléctricas y Unidades de Distribución

Ponemos a su disposición una amplia gama de paneles de redes eléctricas y unidades de distribución para cumplir con sus requerimientos y sistemas eléctricos. Estos productos vienen equipados con conmutadores incorporados, terminales de cable y, si es necesario, sistemas de medición y fotocélulas de iluminación pública.

Especificaciones técnicas

- Equipos de distribución eléctrica
- Diseño y dimensionado de líneas
- Sistema de prepago de consumos
- Sistema de telegestión de datos

StreetServ

Estos postes proporcionan puntos de conexión eléctrica de 16A. Con un diseño antivandálico, están disponibles en varios formatos, y con acabado mate o brillante.

Iluminación Pública

Las farolas solares tienen una amplia variedad de cabezales, pero la opción más popular es la farola de 5m de acero galvanizado con protección por fusible, según normativa BS7654.

PowerMaster

Las unidades de conexión eléctrica bajo tierra proporcionan una tapa IP55, que puede estar discretamente oculta dentro de una caja galvanizada mientras no se encuentra en uso. Todas las unidades vienen con enchufes individuales con protección por interruptor magnetotérmico-diferencial individualizado.

StreetCharge EV

Los StreetCharge EV han sido diseñados para ofrecer la recarga de coches eléctricos y también iluminación pública.

Wallpod EV

Los Wallpod EV son unas soluciones económicas diseñadas para proporcionar recarga de hasta Modo 3 a cualquier vehículo eléctrico. Estas unidades han sido especialmente concebidas para zonas de aparcamiento de caravanas. Están disponibles con enchufes Tipo 1 y Tipo 2.

Torretas de Recarga EV

Las torretas de recarga EV están equipadas con una o dos salidas Tipo 1 o 2, de hasta Modo 3 de carga, además de protección de sobrecarga e iluminación LED. También se encuentra disponible como una unidad de alta velocidad con una o dos salidas IEC 62196, ofreciendo una carga monofásica o trifásica de potencias entre 3,6kW hasta 22kW.

Almarin, Equipos y Servicios Portuarios, S.L
C/Costa Brava 25-29
08030 Barcelona
(+34) 933 601 101
info@almarin.es
www.almarin.es

www.grupolindley.com

GRUPO LINDLEY