SISTEMA DE MONITORIZACIÓN LIGHTGUARD

El sistema de monitorización de señales marítimas LightGuard es fiable, fácil de usar y completo. La monitorización puede estar directamente integrada en la mayoría de las linternas Carmanah/ Sabik o puede monitorear diferentes linternas de otros fabricantes a través de control remoto.

En la mayoría de casos no se requiere configuración; si fuera necesario, se puede realizar a través de un sencillo software de Windows. El LightGuard puede transmitir información relevante a móviles o correos electrónicos y se puede acceder a él a través de una sencilla plataforma, mediante ordenador, tablet o móvil.

El Lightguard permite conocer la posición precisa de las ayudas a la navegación con un margen de error de dos metros, así como enviar una alarma si la ayuda se desplaza fuera de su zona delimitada, información sobre el nivel de la batería y el estado de la linterna, etc. con tal de asegurar la mayor operatividad.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS	
Comunicación	SMS, e-mail o web
Flexible	Permite monitorizar equipamiento de otro fabricante
Conexión	GSM o GPS
Configuración sencilla	Monitorización integrada en la linterna o a través de una unidad externa que se conecta al servidor de Sabik
Asistencia remota	Los técnicos de Almarin y Sabik pueden acceder y configurar sus equipos
Seguridad	Sólo usuarios autorizados acceden a los datos
Bluetooth	Se puede programar, comprobar el nivel de la batería, etc. desde una distancia de hasta 50 metros a través de una aplicación para Android e iOS mediante tecnología Bluetooth

APLICACIONES

• Monitorización de boyas y balizas









